

SINGLE




A40

Klassisch



A40 SINGLE KLASSISCH

Maßanleitung gerades Schienenbrett



Weitere Farben laut Farbmusterkarte oder RAL-Karte (Art. Nr. SFT)

Produktmerkmale

- Blende in Edelholz furnier längsfurniert (PG 3), farbig lackiert (PG 2) oder WEISS foliert (PG 1) laut Abbildungen
- Auf Wunsch in Sonderfarben laut aktueller RAL-Karte oder Sonderbeiztönen anhand eines beigeestellten Musters gegen Aufzahlung möglich (Art. Nr. SFT)
- Schienenbrett allseitig weiß ummantelt, bei Deckenmontage vorgebohrt
- Mit beidseitigen Abschlüssen (Seitendeckel), auf Wunsch auch ohne (für Wandanschluss)
- Modell A40L: Eingebaute Liftschleuse mittig, abweichende Position auf Wunsch
- Modell A40: Seitliche Ausklinkung für Feststeller bzw. Verschlussbügel bis 125 cm Länge rechts und ab 125 cm beidseitig, abweichende Position auf Wunsch
- Furnierte Blenden je nach Verfügbarkeit ab 340 cm Länge in der Mitte gestoßen
- Foliierte und lackierte Blenden ab 510 cm Länge in der Mitte gestoßen
- Runde oder eckige Ansätze, Rundbögen, Erkerbögen, Erkerverlauf und Erkergehrung gegen Aufzahlung möglich

Lieferumfang

Mit Liftschleuse

für Liftstab


Schienenbrett mit Blende, Montagematerial für Decke (Art. Nr. GD) oder Wand (Standard: einläufig Art. Nr. GWB8, zweiläufig Art. Nr. GWB10 und dreiläufig Art. Nr. GWB12), Liftgleiter (Art. Nr. L), Liftschleuse (Art. Nr. SCHL) und Zwischenfeststeller (Art. Nr. ZWIF).

Optional mit seitlicher Ausklinkung


ohne Liftschleuse

Schienenbrett mit Blende, Montagematerial für Decke (Art. Nr. GD) oder Wand (Art. Nr. GWB), * Gleiter (Art. Nr. GL) und Feststeller (Art. Nr. FEST).


einläufig






zweiläufig





dreiläufig



Einzelteile

	Art. Nr.	Art. Bez.
	GD	Montageset für Deckenmontage Schraube 4.5x60, 6er Dübel und Abdeckkappe
	GWB8 GWB10 GWB12 GWB15	Wandträger mit Brücke weiß, Verstellbereich siehe Technikteil Winkellänge x = 80 mm Winkellänge x = 100 mm Winkellänge x = 120 mm Winkellänge x = 150 mm
	GWN15 GWN18 GWN22 GWN25	Schraubstift mit Brücke vernickelt und weiß Stiftlänge x = 150 mm Stiftlänge x = 180 mm Stiftlänge x = 220 mm Stiftlänge x = 250 mm
	A40/BL	Blende lose bzw. Raumteiler SINGLE 40 mm Blendenhöhe
	LSTB1 LSTB2	Liftstab Liftstab Nr. 1, bis Raumhöhe 260 cm Liftstab Nr. 2, bis Raumhöhe 300 cm

Aufzahlungen

	Art. Nr.	Art. Bez.
	SFT	Sonderfarbe oder -beizton wenn von Abbildungen abweicht laut beige-stelltem Farbmuster oder aktueller RAL-Karte
	BRVBR	Schienenbrettverbreiterung vorne oder hinten pro cm-Verbreiterung

Sonderausführungen

- Eckiger Ansatz
- Runder Ansatz
 - mit eckiger Blende
- Rundbogen 90°
 - mit eckiger Blende
- Erkerbogen beliebiger Winkel
 - mit eckiger Blende
- Erkerverlauf
 - mit eckiger Blende
- Gehrung 90°
- Erkergehrung beliebiger Winkel
 - mit eckiger Blende

i **INFO:** Technische Informationen und Preise für Sonderausführung siehe Register TECHNIK und EINZELTEILE.



SONNENSCHUTZ
UND VORHANGSCHIENEN
nach Maß